

1836586410319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 09

MATRÍCULA

1836586-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 17 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301740

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA	
08/02/2019	13/03/2019				
2126	2250	33	124	3.7575	
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA		
10/04/2019	Y17S207345	CONS. APURADO	3.7575		
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%			
DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA	
6	0	0	0	COMUM	
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	586,74
15.0-30.0	8,38	25,0	209,55	RECURSOS HIDRICOS	7,33
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,93
				ESGOTO DOMICILIAR	480,50
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.079,13

TOTAL A PAGAR

1.079,13

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836586-4

Março/2019

1 - 09

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.079,13



826600000101 791313331831 658640319104 919042500067



1833249010319



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
03/19

VENCIMENTO
25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

MATRÍCULA
1833249-0

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

1 - 01

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 01 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301580

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
08/02/2019	13/03/2019							
4903	4988	33	99	2.5757				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/04/2019	Y14L330152	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	99,0	329,27	ÁGUA DOMICILIAR		329,27		
				RECURSOS HIDRICOS		4,11		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,64		
				ESGOTO DOMICILIAR		269,67		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

606,32

TOTAL A PAGAR

606,32

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores

Conformes Apos

	Exig	Analís
Cor Aparente	194	0
Turbidez	194	702
Cloro Residual	694	702
Coliformes Totais	694	702
Escherichia coli	694	702
		0

Detectados(1)
6,8
2,7
1,9
96,2
100,0

Recoleta(2)
15 UH(max)
5 UT(max)
0.2 A 2.0 MG/L
AUSENTE (3)
5 NMP/100 mL

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833249-0

Março/2019

1 - 01

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

606,32



82660000069 063213331836 324900319108 119042500064



1833252620319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/03/2019

ORIGEM

2 - 33

MATRÍCULA

1833252-6

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 02 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301590

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
4452	4842	33	250	11.8181

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L330142	CONS. APURADO	7.5757

ECONOMIAS POR CATEGORIA	PERCENTUAL DE FAT. %	SUBCATEGORIA
DOM COM IND PUB	DOM COM IND PUB	
6 0 0 0	100 0 0 0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.801,41
15.0-30.0	8,38	99,0	829,81	RECURSOS HIDRICOS	22,51
30.0-45.0	11,4	52,0	594,41	TAXA DE REGULAÇÃO	9,00
				ESGOTO DOMICILIAR	1.475,33
				REPARO NO CAVALETE	82,15
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

3.392,03

TOTAL A PAGAR

3.392,03

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	Exig 194 Analis 0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194 702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694 702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694 702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694 702	100,0	5 NMP/100 mL
	0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833252-6

Março/2019

2 - 33

VENCIMENTO

25/03/2019

TOTAL A PAGAR

3.392,03

826400000335 920313331836 325260319232 319032500062



1833253310319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 03 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301600

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 72

MATRÍCULA

1833253-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
6885	6977	33	99	2.7878

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L330153	CONS. APURADO	3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	99,0	329,27	AGUA DOMICILIAR	329,27
				RECURSOS HIDRICOS	4,11
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,64
				ESGOTO DOMICILIAR	269,67
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

606,32

TOTAL A PAGAR

606,32

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores

Conformes Apos

	Exig	Analís
Cor Aparente	194	0
Turbidez	194	702
Cloro Residual	694	702
Coliformes Totais	694	702
Escherichia coli	694	702
		0

Detectados(1)
6,8
2,7
1,9
96,2
100,0

Recoleta(2)
15 UH(max)
5 UT(max)
0.2 A 2.0 MG/L
AUSENTE (3)
5 NMP/100 mL

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833253-3

MEDIÇÃO

Março/2019

ORIGEM

1 - 72

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

606,32

82660000069 063213331836 325330319170 219042500062



1833254010319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 04 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301610

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 92

MATRÍCULA

1833254-0

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
5854	6013	33	159	4.8181

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L329017	CONS. APURADO	4.8181

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	880,11
15.0-30.0	8,38	60,0	502,92	RECURSOS HIDRICOS	11,00
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,40
				ESGOTO DOMICILIAR	720,78
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.617,92

TOTAL A PAGAR

1.617,92

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCE



MAS SAÚDE PARA VOCE MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833254-0

Março/2019

1 - 92

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.617,92

826700000167 179213331830 325400319191 219042500062



1833255810319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 02

MATRÍCULA

1833255-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 05 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301620

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
8744	8858	33	114	3.4545

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L329027	CONS. APURADO	3.4545

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	502,92
15.0-30.0	8,38	15,0	125,73	RECURSOS HIDRICOS	6,28
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,51
				ESGOTO DOMICILIAR	411,85
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

925,19

TOTAL A PAGAR

925,19

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaostemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833255-8

Março/2019

1 - 02

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

925,19

82640000095 251913331830 325580319102 219042500062



ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA

1833256510319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 06 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301630

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 22

MATRÍCULA

1833256-5

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
6485	6652	33	167	5.0606

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L329011	CONS. APURADO	5.0606

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	947,16
15.0-30.0	8,38	68,0	569,97	RECURSOS HIDRICOS	11,83
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,73
				ESGOTO DOMICILIAR	775,70
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.741,05

TOTAL A PAGAR

1.741,05

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	702	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833256-5

Março/2019

1 - 22

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.741,05



826900000173 410513331836 325650319123 219042500062



1833259710319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 07 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301640

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 82

MATRÍCULA

1833259-7

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
6652	6746	33	99	2.8484

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L330519	CONS. APURADO	3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	99,0	329,27	AGUA DOMICILIAR	329,27
				RECURSOS HIDRICOS	4,11
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,64
				ESGOTO DOMICILIAR	269,67
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

606,32

TOTAL A PAGAR

606,32

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	702	100,0	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833259-7

Março/2019

1 - 82

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

606,32



82680000067 063213331836 325970319183 219042500062



1833260810319



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
03/19

VENCIMENTO
25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

MATRÍCULA
1833260-8

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

1 - 95

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 08 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301650

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
2564	2753	33	189	5.7272

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	A14L086272	CONS. APURADO	5.7272

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.131,57
15.0-30.0	8,38	90,0	754,38	RECURSOS HIDRICOS	14,14
				TAXA DE REGULAÇÃO	5,65
				ESGOTO DOMICILIAR	926,73
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

2.079,72

TOTAL A PAGAR

2.079,72

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833260-8

Março/2019

1 - 95

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

2.079,72

82620000204 797213331839 326080319196 519042500065



1833261510319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO 03/19	VENCIMENTO 25/04/2019
ORIGEM 1 - 05	MATRÍCULA 1833261-5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 09 - VILA MILITAR	ROTEIRO 0217600301660
--	--------------------------

LEITURA ANTERIOR 08/02/2019 0	LEITURA ATUAL 13/03/2019 149	Nº DE DIAS 33	VOLUME FAT.M³ 149	VOLUME APURADO M³/DIA 4.5151
-------------------------------------	------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

PRÓXIMA LEITURA 10/04/2019	HIDRÔMETRO Y18AA0740657	TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO	VOLUME MÉDIO M³/DIA 4.5151
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB	PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB	SUBCATEGORIA
6 0 0 0	100 0 0 0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	796,29
15.0-30.0	8,38	50,0	419,10	RECURSOS HIDRICOS	9,95
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,98
				ESGOTO DOMICILIAR	652,13
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA 1.463,98	TOTAL A PAGAR 1.463,98
-------------------------	---------------------------

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

ALÍQUOTA %
18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ	Ref : 03/19	\$ Amostras
Parametros:	Nro Amostras	Conformes Apos
	Exig Analis	Recoleta(2)
Cor Aparente	194 0	15 UH(max)
Turbidez	194 702	5 UT(max)
Cloro Residual	694 702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694 702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694 702	5 NMP/100 mL
	0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br
 CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência: 3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA 1833261-5	MEDIÇÃO Março/2019	ORIGEM 1 - 05
------------------------	-----------------------	------------------

VENCIMENTO 25/04/2019	TOTAL A PAGAR 1.463,98
--------------------------	---------------------------



826800000141 639813331837 326150319100 519042500065



1833263110319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO 03/19	VENCIMENTO 25/04/2019
ORIGEM 1 - 16	MATRÍCULA 1833263-1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 11 - VILA MILITAR	ROTEIRO 0217600301680
--	--------------------------

LEITURA ANTERIOR 08/02/2019 7713	LEITURA ATUAL 13/03/2019 7846	Nº DE DIAS 33	VOLUME FAT.M³ 133	VOLUME APURADO M³/DIA 4.0303
--	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

PRÓXIMA LEITURA 10/04/2019	HIDRÔMETRO Y14L330154	TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO	VOLUME MÉDIO M³/DIA 4.0303
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB	PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB	SUBCATEGORIA
6 0 0 0	100 0 0 0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	662,17
15.0-30.0	8,38	34,0	284,98	RECURSOS HIDRICOS	8,27
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,31
				ESGOTO DOMICILIAR	542,29
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA 1.217,67	TOTAL A PAGAR 1.217,67
-------------------------	---------------------------

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

ALÍQUOTA %
18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ	Ref : 03/19	\$ Amostras		
Parametros:	Nro Amostras	Conformes Apos		
	Exig	Analis	Valores Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br
 CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência: 3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA 1833263-1	MEDIÇÃO Março/2019	ORIGEM 1 - 16
------------------------	-----------------------	------------------

VENCIMENTO 25/04/2019	TOTAL A PAGAR 1.217,67
--------------------------	---------------------------



826100000122 176713331831 326310319115 619042500063



1833262210319



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 25

MATRÍCULA

1833262-2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 10 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301670

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
08/02/2019	13/03/2019							
7367	7565	33	198	6.0				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/04/2019	A14L085178	CONS. APURADO	6.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$			
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.207,00			
15.0-30.0	8,38	99,0	829,81	RECURSOS HIDRICOS	15,08			
				TAXA DE REGULAÇÃO	6,03			
				ESGOTO DOMICILIAR	988,51			
				TAXA DE ENTREGA	1,63			

TOTAL CONTA

2.218,25

TOTAL A PAGAR

2.218,25

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	702	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833262-2

Março/2019

1 - 25

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

2.218,25



82610000221 182513331831 326220319122 519042500065



1833264710319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO 03/19	VENCIMENTO 25/04/2019
ORIGEM 1 - 65	MATRÍCULA 1833264-7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 12 - VILA MILITAR	ROTEIRO 0217600301690
--	--------------------------

LEITURA ANTERIOR 08/02/2019 3941	LEITURA ATUAL 13/03/2019 4100	Nº DE DIAS 33	VOLUME FAT.M³ 159	VOLUME APURADO M³/DIA 4.8181
--	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

PRÓXIMA LEITURA 10/04/2019	HIDRÔMETRO Y16S016960	TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO	VOLUME MÉDIO M³/DIA 4.8181
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB	PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB	SUBCATEGORIA
6 0 0 0	100 0 0 0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	880,11
15.0-30.0	8,38	60,0	502,92	RECURSOS HIDRICOS	11,00
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,40
				ESGOTO DOMICILIAR	720,78
				REPARO NO CAVALETE	82,15
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA 1.700,07	TOTAL A PAGAR 1.700,07
-------------------------	---------------------------

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

ALÍQUOTA %
18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ	Ref : 03/19	\$ Amostras
Parametros:	Nro Amostras	Conformes Apos
	Exig Analis	Recoleta(2)
Cor Aparente	194 0	15 UH(max)
Turbidez	194 702	5 UT(max)
Cloro Residual	694 702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694 702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694 702	5 NMP/100 mL
	0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br
CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência: 3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA 1833264-7	MEDIÇÃO Março/2019	ORIGEM 1 - 65
------------------------	-----------------------	------------------

VENCIMENTO 25/04/2019	TOTAL A PAGAR 1.700,07
--------------------------	---------------------------



826700000175 000713331833 326470319160 519042500065



1836565410319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

VENCIMENTO

25/04/2019

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

1 - 43

MATRÍCULA
1836565-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 13 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301700

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
7491	7686	33	195	5.909

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	A14L086270	CONS. APURADO	5.909

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.181,86
15.0-30.0	8,38	96,0	804,67	RECURSOS HIDRICOS	14,77
				TAXA DE REGULAÇÃO	5,90
				ESGOTO DOMICILIAR	967,92
				REPARO NO CAVALETE	82,15
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

2.254,23

TOTAL A PAGAR

2.254,23

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836565-4

Março/2019

1 - 43

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

2.254,23



82620000220 542313331838 656540319141 319042500060



1836576810319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 14 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301710

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 36

MATRÍCULA

1836576-8

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
296	478	33	182	5.5151

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	C14L000255	CONS. APURADO	5.5151

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.072,89
15.0-30.0	8,38	83,0	695,70	RECURSOS HIDRICOS	13,41
				TAXA DE REGULAÇÃO	5,36
				ESGOTO DOMICILIAR	878,67
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.971,96

TOTAL A PAGAR

1.971,96

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCE



MAS SAÚDE PARA VOCE MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836576-8

Março/2019

1 - 36

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.971,96

826500000193 719613331839 657680319131 619042500063



1836578210319



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 15 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301720

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 76

MATRÍCULA

1836578-2

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
4123	4259	33	136	4.1212

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y16S016271	CONS. APURADO	4.1212

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	PUBL.FEDERA

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	687,32
15.0-30.0	8,38	37,0	310,13	RECURSOS HIDRICOS	8,59
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,43
				ESGOTO DOMICILIAR	562,88
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.263,85

TOTAL A PAGAR

1.263,85

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
	Exig	Analís	
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	702	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1836578-2

MEDIÇÃO

Março/2019

ORIGEM

1 - 76

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.263,85



826300000120 638513331832 657820319173 619042500063





COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 25/03/2019

MEDIÇÃO

03/19

VENCIMENTO

25/04/2019

ORIGEM

1 - 39

MATRÍCULA

1836582-5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 16 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301730

LEITURA ANTERIOR 08/02/2019 LEITURA ATUAL 13/03/2019 Nº DE DIAS 33 VOLUME FAT.M³ 99 VOLUME APURADO M³/DIA 1.7575

PRÓXIMA LEITURA 10/04/2019 HIDRÔMETRO Y14L329026 TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO VOLUME MÉDIO M³/DIA 3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB SUBCATEGORIA

6 0 0 0 100 0 0 0 COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	99,0	329,27	AGUA DOMICILIAR	329,27
				RECURSOS HIDRICOS	4,11
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,64
				ESGOTO DOMICILIAR	269,67
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

606,32

TOTAL A PAGAR

606,32

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	6,8	15 UH(max)
Turbidez	194	702	702	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	702	1,9	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	702	96,2	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	702	100,0	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1836582-5

MEDIÇÃO

Março/2019

ORIGEM

1 - 39

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

606,32

826200000063 063213331836 658250319139 919042500067



1836593910319



DATA DE EMISSÃO: 26/03/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
03/19

VENCIMENTO
25/04/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM
1 - 21

MATRÍCULA
1836593-9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 18 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301760

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
08/02/2019	13/03/2019			
6162	6344	33	182	5.5151

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/04/2019	Y14L329013	CONS. APURADO	5.5151

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	99,0	377,19	AGUA DOMICILIAR	1.072,89
15.0-30.0	8,38	83,0	695,70	RECURSOS HIDRICOS	13,41
				TAXA DE REGULAÇÃO	5,36
				IMPOSTO DE RENDA (-)	-52,40
				CSLL (-)	-10,92
				COFINS (-)	-32,75
				PIS/PASEP (-)	-7,10
				ESGOTO DOMICILIAR	878,67
				IMPOSTO DE RENDA -	-42,26
				CSLL - ESG	-8,81
				COFINS - ESG	-26,41
				PIS/PASEP - ESG	-5,72
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.971,96

TOTAL A PAGAR

1.785,59

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 03/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	702	5 UT(max)
Cloro Residual	694	702	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	702	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	702	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCE



MAS SAÚDE PARA VOCE MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836593-9

Março/2019

1 - 21

VENCIMENTO

25/04/2019

TOTAL A PAGAR

1.785,59



826200000170 855913331838 659390319120 119042500064

