

1836586410519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 16

MATRÍCULA

1836586-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 17 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301740

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA	
11/04/2019	13/05/2019				
2354	2487	33	133	4.1562	
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA		
12/06/2019	Y17S207345	CONS. APURADO	4.1562		
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %			
DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA	
6	0	0	0	COMUM	
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	675,89
15.0-30.0	8,38	37,0	310,13	RECURSOS HIDRICOS	8,44
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,37
				ESGOTO DOMICILIAR	553,52
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.242,85

TOTAL A PAGAR

1.242,85

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes	Apos
	Exig	Analisis	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836586-4

Maio/2019

1 - 16

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.242,85



826900000124 428513331838 658640519117 619062500068





COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 46

MATRÍCULA

1836582-5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 16 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301730

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
11/04/2019	13/05/2019							
6143	6206	33	96	1.9687				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
12/06/2019	Y14L329026	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	96,0	319,29	ÁGUA DOMICILIAR		319,29		
				RECURSOS HIDRICOS		3,99		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,59		
				ESGOTO DOMICILIAR		261,50		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

588,00

TOTAL A PAGAR

588,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	741	100,0	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1836582-5

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 46

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

588,00



826000000057 880013331835 658250519142 619062500068



1836578210519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
 AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 15 - VILA MILITAR

ROTEIRO
 0217600301720

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 83

MATRÍCULA

1836578-2

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
4367	4497	33	130	4.0625

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y16S016271	CONS. APURADO	4.0625

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	PUBL.FEDERA

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	650,74
15.0-30.0	8,38	34,0	284,98	RECURSOS HIDRICOS	8,13
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,25
				ESGOTO DOMICILIAR	532,93
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.196,68

TOTAL A PAGAR

1.196,68

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836578-2

Maio/2019

1 - 83

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.196,68

82650000110 966813331834 657820519186 319062500065



1836576810519



DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
05/19

VENCIMENTO
25/06/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM
1 - 43

MATRÍCULA
1836576-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 14 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301710

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
11/04/2019	13/05/2019							
639	767	33	128	4.0				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
12/06/2019	C14L000255	CONS. APURADO	4.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	ÁGUA DOMICILIAR		633,98		
15.0-30.0	8,38	32,0	268,22	RECURSOS HIDRICOS		7,92		
				TAXA DE REGULAÇÃO		3,16		
				ESGOTO DOMICILIAR		519,20		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

1.165,89

TOTAL A PAGAR

1.165,89

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes	Apos
	Exig	Analisis	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836576-8

Maio/2019

1 - 43

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.165,89



826900000116 658913331836 657680519144 319062500065



1836565410519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ



DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 50

MATRÍCULA

1836565-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 13 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301700

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
7819	7967	33	148	4.625

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	A14L086270	CONS. APURADO	4.625

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	801,62
15.0-30.0	8,38	52,0	435,86	RECURSOS HIDRICOS	10,02
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,00
				ESGOTO DOMICILIAR	656,50
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.473,77

TOTAL A PAGAR

1.473,77

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
	Exig	Analís	
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	741	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836565-4

Maio/2019

1 - 50

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.473,77



826200000147 737713331830 656540519153 019062500061



1833264710519



DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 72

MATRÍCULA

1833264-7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 12 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301690

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA	
11/04/2019	13/05/2019				
4230	4371	33	141	4.4062	
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA		
12/06/2019	Y16S016960	CONS. APURADO	4.4062		
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%			
DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA	
6	0	0	0	COMUM	
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	742,95
15.0-30.0	8,38	45,0	377,19	RECURSOS HIDRICOS	9,28
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,71
				ESGOTO DOMICILIAR	608,44
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.366,01

TOTAL A PAGAR

1.366,01

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes	Apos
	Exig	Analisis	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833264-7

Maio/2019

1 - 72

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.366,01



826700000134 660113331830 326470519173 219062500067



1833263110519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 23

MATRÍCULA

1833263-1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 11 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301680

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
7893	7978	33	96	2.6562

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y14L330154	CONS. APURADO	3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	96,0	319,29	AGUA DOMICILIAR	319,29
				RECURSOS HIDRICOS	3,99
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,59
				ESGOTO DOMICILIAR	261,50
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

588,00

TOTAL A PAGAR

588,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833263-1

Maio/2019

1 - 23

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

588,00



826300000054 880013331835 326310519128 319062500065



1833262210519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 10 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301670

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 32

MATRÍCULA

1833262-2

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
7735	7889	33	154	4.8125

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	A14L085178	CONS. APURADO	4.8125

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	851,91
15.0-30.0	8,38	58,0	486,15	RECURSOS HIDRICOS	10,64
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,25
				ESGOTO DOMICILIAR	697,69
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.566,12

TOTAL A PAGAR

1.566,12

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	741	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833262-2

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 32

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.566,12



826500000151 661213331837 326220519135 219062500067



1833261510519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 09 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301660

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 12

MATRÍCULA

1833261-5

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
286	439	33	153	4.7812

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y18AA0740657	CONS. APURADO	4.7812

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	843,53
15.0-30.0	8,38	57,0	477,77	RECURSOS HIDRICOS	10,54
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,21
				ESGOTO DOMICILIAR	690,82
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.550,73

TOTAL A PAGAR

1.550,73

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Analisis	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	741	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833261-5

Maio/2019

1 - 12

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.550,73

826000000156 507313331831 326150519113 219062500067



1833260810519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 19

MATRÍCULA

1833260-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 08 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301650

LEITURA ANTERIOR 11/04/2019 LEITURA ATUAL 13/05/2019 Nº DE DIAS 33 VOLUME FAT.M³ 198 VOLUME APURADO M³/DIA 6.1875

PRÓXIMA LEITURA

12/06/2019

HIDRÔMETRO

A14L086272

TIPO DE FATURAMENTO

CONS. APURADO

VOLUME MÉDIO M³/DIA

6.1875

ECONOMIAS POR CATEGORIA

DOM COM IND PUB

6 0 0 0

PERCENTUAL DE FAT. %

DOM COM IND PUB

100 0 0 0

SUBCATEGORIA

COMUM

FAIXA DE CONSUMO

0.0-15.0

TARIFA R\$

3,81

CONSUMO FATURADO

96,0

VALOR R\$

365,76

LANÇAMENTOS

AGUA DOMICILIAR

VALOR R\$

1.239,01

15.0-30.0

8,38

96,0

804,67

RECURSOS HIDRICOS

15,48

30.0-45.0

11,4

6,0

68,58

TAXA DE REGULAÇÃO

6,19

ESGOTO DOMICILIAR

1.014,73

TAXA DE ENTREGA

1,63

TOTAL CONTA

2.277,04

TOTAL A PAGAR

2.277,04

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores

Conformes Apos

	Exig	Analís	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833260-8

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 19

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

2.277,04



82680000224 770413331834 326080519118 919062500062



1833259710519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 07 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301640

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 91

MATRÍCULA

1833259-7

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
6804	6929	33	125	3.9062

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y14L330519	CONS. APURADO	3.9062

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	608,83
15.0-30.0	8,38	29,0	243,07	RECURSOS HIDRICOS	7,61
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,04
				ESGOTO DOMICILIAR	498,60
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.119,71

TOTAL A PAGAR

1.119,71

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	Exig 194	0	7,9
Turbidez	Analís 194	741	3,6
Cloro Residual	694	741	1,8
Coliformes Totais	694	741	98,1
Escherichia coli	694	741	100,0
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833259-7

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 91

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.119,71



826200000113 197113331833 325970519196 119062500069



1833256510519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
 AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 06 - VILA MILITAR

ROTEIRO
 0217600301630

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 31

MATRÍCULA

1833256-5

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
6818	6947	33	129	4.0312

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y14L329011	CONS. APURADO	4.0312

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	642,36
15.0-30.0	8,38	33,0	276,60	RECURSOS HIDRICOS	8,02
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,21
				ESGOTO DOMICILIAR	526,06
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.181,28

TOTAL A PAGAR

1.181,28

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833256-5

Maio/2019

1 - 31

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.181,28



826300000112 812813331830 325650519136 119062500069



1833255810519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 11

MATRÍCULA

1833255-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 05 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301620

LEITURA ANTERIOR 11/04/2019 LEITURA ATUAL 13/05/2019 Nº DE DIAS 33 VOLUME FAT.M³ 96 VOLUME APURADO M³/DIA 2.875

PRÓXIMA LEITURA 12/06/2019 HIDRÔMETRO Y14L329027 TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO VOLUME MÉDIO M³/DIA 3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB SUBCATEGORIA

6 0 0 0 100 0 0 0 COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	96,0	319,29	AGUA DOMICILIAR	319,29
				RECURSOS HIDRICOS	3,99
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,59
				ESGOTO DOMICILIAR	261,50
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

588,00

TOTAL A PAGAR

588,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	741	100,0	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833255-8

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 11

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

588,00



82670000050 880013331835 325580519115 119062500069



1833254010519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 04 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301610

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 16

MATRÍCULA

1833254-0

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
6167	6399	33	232	7.25

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y14L329017	CONS. APURADO	7.25

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	1.627,63
15.0-30.0	8,38	96,0	804,67	RECURSOS HIDRICOS	20,34
30.0-45.0	11,4	40,0	457,24	TAXA DE REGULAÇÃO	8,13
				ESGOTO DOMICILIAR	1.333,04
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

2.990,77

TOTAL A PAGAR

2.990,77

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194	741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	100,0	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833254-0

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 16

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

2.990,77



82630000294 907713331839 325400519113 619062500068



1833253310519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 03 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301600

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 81

MATRÍCULA

1833253-3

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
11/04/2019	13/05/2019			
7054	7131	33	96	2.4062

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
12/06/2019	Y14L330153	CONS. APURADO	3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,32	96,0	319,29	AGUA DOMICILIAR	319,29
				RECURSOS HIDRICOS	3,99
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,59
				ESGOTO DOMICILIAR	261,50
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

588,00

TOTAL A PAGAR

588,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	Exig 194 Analis 0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194 741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694 741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694 741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694 741	100,0	5 NMP/100 mL
	0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833253-3

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 81

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

588,00



82600000057 880013331835 325330519183 119062500069



1833252610519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 61

MATRÍCULA

1833252-6

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 02 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301590

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
11/04/2019	13/05/2019							
4908	4970	33	96	1.9375				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
12/06/2019	Y14L330142	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	96,0	319,29	ÁGUA DOMICILIAR		319,29		
				RECURSOS HIDRICOS		3,99		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,59		
				ESGOTO DOMICILIAR		261,50		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

588,00

TOTAL A PAGAR

588,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	741	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833252-6

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 61

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

588,00



82610000056 880013331835 325260519161 119062500069



1833249010519



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1* DIV.EXERCITO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 01 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301580

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

MEDIÇÃO

05/19

VENCIMENTO

25/06/2019

ORIGEM

1 - 17

MATRÍCULA

1833249-0

LEITURA ANTERIOR 11/04/2019 LEITURA ATUAL 13/05/2019 Nº DE DIAS 33 VOLUME FAT.M³ 104 VOLUME APURADO M³/DIA 3.25

PRÓXIMA LEITURA 12/06/2019 HIDRÔMETRO Y14L330152 TIPO DE FATURAMENTO CONS. APURADO VOLUME MÉDIO M³/DIA 3.25

ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB PERCENTUAL DE FAT.% DOM COM IND PUB SUBCATEGORIA

6 0 0 0 100 0 0 0 COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	432,81
15.0-30.0	8,38	8,0	67,05	RECURSOS HIDRICOS	5,41
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,16
				ESGOTO DOMICILIAR	354,44
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

796,45

TOTAL A PAGAR

796,45

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	Exig 194 Analis 0	7,9	15 UH(max)
Turbidez	194 741	3,6	5 UT(max)
Cloro Residual	694 741	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694 741	98,1	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694 741	100,0	5 NMP/100 mL
	0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAS SAÚDE PARA VOCÊ MAS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

1833249-0

MEDIÇÃO

Maio/2019

ORIGEM

1 - 17

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

796,45



826000000073 964513331832 324900519111 719062500066



1836593910519



DATA DE EMISSÃO: 11/06/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
05/19

VENCIMENTO
25/06/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM
1 - 39

MATRÍCULA
1836593-9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 18 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301760

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA		
11/04/2019	13/05/2019					
6459	6587	33	128	4.0		
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA			
12/06/2019	Y14L329013	CONS. APURADO	4.0			
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				
DOM	COM	IND	PUB	SUBCATEGORIA		
6	0	0	0	100	0 0 0 0	
FAIXA DE CONSUMO		TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0		3,81	96,0	365,76	AGUA DOMICILIAR	633,98
15.0-30.0		8,38	32,0	268,22	RECURSOS HIDRICOS	7,92
					TAXA DE REGULAÇÃO	3,16
					IMPOSTO DE RENDA (-)	-30,96
					CSLL (-)	-6,45
					COFINS (-)	-19,35
					PIS/PASEP (-)	-4,19
					ESGOTO DOMICILIAR	519,20
					IMPOSTO DE RENDA -	-25,00
					CSLL - ESG	-5,21
					COFINS - ESG	-15,63
					PIS/PASEP - ESG	-3,38
					TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.165,89

TOTAL A PAGAR

1.055,72

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 05/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	741	5 UT(max)
Cloro Residual	694	741	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	741	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	741	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.5.9



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836593-9

Maio/2019

1 - 39

VENCIMENTO

25/06/2019

TOTAL A PAGAR

1.055,72



826300000104 557213331837 659390519133 919062500062

