

1833253310919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 10

MATRÍCULA

1833253-3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 03 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301600

LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL Nº DE DIAS VOLUME FAT.M³ VOLUME APURADO M³/DIA

12/08/2019

11/09/2019

30

90

2.1333

PRÓXIMA LEITURA

HIDRÔMETRO

TIPO DE FATURAMENTO

VOLUME MÉDIO M³/DIA

10/10/2019

Y14L330153

CONS. APURADO

3.0

ECONOMIAS POR CATEGORIA

PERCENTUAL DE FAT. %

SUBCATEGORIA

DOM COM IND PUB

DOM COM IND PUB

COMUM

6

0

0

0

100

0

0

0

FAIXA DE CONSUMO

TARIFA R\$

CONSUMO FATURADO

VALOR R\$

LANÇAMENTOS

VALOR R\$

0.0-15.0

3,32

90,0

299,34

AGUA DOMICILIAR

299,34

RECURSOS HIDRICOS

3,74

MULTA ATRASO CEDAE

6,02

TAXA DE REGULAÇÃO

1,49

ESGOTO DOMICILIAR

245,16

MULTA ATRASO FAB

5,10

TAXA DE ENTREGA

1,63

TOTAL CONTA

562,48

TOTAL A PAGAR

562,48

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Cor Aparente

Exig

Analís

8,5

15 UH(max)

Turbidez

194

730

2,7

5 UT(max)

Cloro Residual

694

730

1,8

0.2 A 2.0 MG/L

Coliformes Totais

694

730

96,0

AUSENTE (3)

Escherichia coli

694

730

99,7

5 NMP/100 mL

0

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833253-3

Setembro/2019

1 - 10

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

562,48



826300000054 624813331839 325330919110 019100500065



1833254010919



DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

1 - 14

MATRÍCULA

1833254-0

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 04 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301610

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
6879	7081	30	202	6.7333				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L329017	CONS. APURADO	6.7333					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$			
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	1.348,74			
15.0-30.0	8,38	90,0	754,38	RECURSOS HIDRICOS	16,85			
30.0-45.0	11,4	22,0	251,48	MULTA ATRASO CEDAE	15,42			
				TAXA DE REGULAÇÃO	6,74			
				ESGOTO DOMICILIAR	1.104,61			
				MULTA ATRASO FAB	13,05			
				TAXA DE ENTREGA	1,63			

TOTAL CONTA

2.507,04

TOTAL A PAGAR

2.507,04

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833254-0

Setembro/2019

1 - 14

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

2.507,04



82620000253 070413331839 325400919115 419100500067



1833256510919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 54

MATRÍCULA

1833256-5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 06 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301630

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
27	210	30	183	6.1

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	A19HW008123	CONS. APURADO	6.1

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	1.131,57
15.0-30.0	8,38	90,0	754,38	RECURSOS HIDRICOS	14,14
30.0-45.0	11,4	3,0	34,29	MULTA ATRASO CEDAE	12,45
				TAXA DE REGULAÇÃO	5,65
				ESGOTO DOMICILIAR	926,73
				MULTA ATRASO FAB	10,54
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

2.102,71

TOTAL A PAGAR

2.102,71

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	730	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833256-5

Setembro/2019

1 - 54

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

2.102,71

82650000219 027113331832 325650919153 419100500067



ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA

1833259710919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 04

MATRÍCULA

1833259-7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 07 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301640

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
7465	7667	30	202	6.7333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	Y14L330519	CONS. APURADO	6.7333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	1.348,74
15.0-30.0	8,38	90,0	754,38	RECURSOS HIDRICOS	16,85
30.0-45.0	11,4	22,0	251,48	MULTA ATRASO CEDAE	19,27
				TAXA DE REGULAÇÃO	6,74
				ESGOTO DOMICILIAR	1.104,61
				MULTA ATRASO FAB	16,28
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

2.514,12

TOTAL A PAGAR

2.514,12

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833259-7

Setembro/2019

1 - 04

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

2.514,12



82660000259 141213331830 325970919107 419100500067



1833260810919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 17

MATRÍCULA

1833260-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 08 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301650

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA					
12/08/2019	11/09/2019								
3580	3697	30	117	3.9					
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA						
10/10/2019	A14L086272	CONS. APURADO	3.9						
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA			
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB		
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM	
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$			
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR		569,21			
15.0-30.0	8,38	27,0	226,31	RECURSOS HIDRICOS		7,11			
				MULTA ATRASO CEDAE		17,31			
				TAXA DE REGULAÇÃO		2,84			
				ESGOTO DOMICILIAR		466,15			
				MULTA ATRASO FAB		14,63			
				TAXA DE ENTREGA		1,63			

TOTAL CONTA

1.078,88

TOTAL A PAGAR

1.078,88

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833260-8

Setembro/2019

1 - 17

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.078,88

826400000103 788813331832 326080919110 719100500060



ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA

1833261510919



DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
09/19

VENCIMENTO
05/10/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

MATRÍCULA
1833261-5

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO

1 - 37

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 09 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301660

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
771	888	30	117	3.9				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y18AA0740657	CONS. APURADO	3.9					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$			
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	569,21			
15.0-30.0	8,38	27,0	226,31	RECURSOS HIDRICOS	7,11			
				MULTA ATRASO CEDAE	9,82			
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,84			
				ESGOTO DOMICILIAR	466,15			
				MULTA ATRASO FAB	8,31			
				TAXA DE ENTREGA	1,63			

TOTAL CONTA

1.065,07

TOTAL A PAGAR

1.065,07

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833261-5

Setembro/2019

1 - 37

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.065,07

826600000101 650713331835 326150919131 719100500060



1833262210919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 57

MATRÍCULA

1833262-2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 10 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301670

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
8259	8348	30	90	2.9666				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	A14L085178	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	90,0	299,34	ÁGUA DOMICILIAR		299,34		
				RECURSOS HIDRICOS		3,74		
				MULTA ATRASO CEDAE		13,40		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,49		
				ESGOTO DOMICILIAR		245,16		
				MULTA ATRASO FAB		11,34		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

576,10

TOTAL A PAGAR

576,10

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833262-2

Setembro/2019

1 - 57

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

576,10



82640000053 761013331837 326220919152 719100500060



1833263110919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 48

MATRÍCULA

1833263-1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 11 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301680

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
8210	8291	30	90	2.7				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L330154	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	90,0	299,34	ÁGUA DOMICILIAR		299,34		
				RECURSOS HIDRICOS		3,74		
				MULTA ATRASO CEDAE		6,02		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,49		
				ESGOTO DOMICILIAR		245,16		
				MULTA ATRASO FAB		5,10		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

562,48

TOTAL A PAGAR

562,48

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833263-1

Setembro/2019

1 - 48

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

562,48



82640000053 624813331839 326310919146 819100500068



1833264710919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 97

MATRÍCULA

1833264-7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 12 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301690

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
4744	4855	30	111	3.7

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	Y16S016960	CONS. APURADO	3.7

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	518,92
15.0-30.0	8,38	21,0	176,02	RECURSOS HIDRICOS	6,48
				MULTA ATRASO CEDAE	12,85
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,59
				ESGOTO DOMICILIAR	424,96
				MULTA ATRASO FAB	10,87
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

978,30

TOTAL A PAGAR

978,30

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833264-7

Setembro/2019

1 - 97

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

978,30



82610000098 783013331831 326470919191 719100500060



1833255810919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 34

MATRÍCULA

1833255-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 05 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301620

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
9328	9399	30	90	2.3666				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L329027	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	90,0	299,34	AGUA DOMICILIAR		299,34		
				RECURSOS HIDRICOS		3,74		
				MULTA ATRASO CEDAE		6,02		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,49		
				ESGOTO DOMICILIAR		245,16		
				MULTA ATRASO FAB		5,10		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

562,48

TOTAL A PAGAR

562,48

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833255-8

Setembro/2019

1 - 34

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

562,48

826300000054 624813331839 325580919133 419100500067



ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA

1836565410919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 75

MATRÍCULA

1836565-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 13 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301700

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
8399	8532	30	133	4.4333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	A14L086270	CONS. APURADO	4.4333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	703,32
15.0-30.0	8,38	43,0	360,42	RECURSOS HIDRICOS	8,79
				MULTA ATRASO CEDAE	15,09
				TAXA DE REGULAÇÃO	3,51
				ESGOTO DOMICILIAR	575,99
				MULTA ATRASO FAB	12,76
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.321,09

TOTAL A PAGAR

1.321,09

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836565-4

Setembro/2019

1 - 75

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.321,09

826600000135 210913331836 656540919171 519100500064



1836576810919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 68

MATRÍCULA

1836576-8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 14 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301710

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
1089	1207	30	118	3.9333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	C14L000255	CONS. APURADO	3.9333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	577,59
15.0-30.0	8,38	28,0	234,69	RECURSOS HIDRICOS	7,21
				MULTA ATRASO CEDAE	9,56
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,88
				ESGOTO DOMICILIAR	473,02
				MULTA ATRASO FAB	8,09
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.079,98

TOTAL A PAGAR

1.079,98

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	Exig 194, Analis 0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194, 730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694, 730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694, 730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694, 730	99,7	5 NMP/100 mL

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836576-8

Setembro/2019

1 - 68

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.079,98



82600000107 799813331839 657680919161 819100500068



1836578210919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 14

MATRÍCULA

1836578-2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 15 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301720

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
4945	5111	30	166	5.5333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	Y16S016271	CONS. APURADO	5.5333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	PUBL.FEDERA

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	979,93
15.0-30.0	8,38	76,0	637,03	RECURSOS HIDRICOS	12,24
				MULTA ATRASO CEDAE	14,69
				TAXA DE REGULAÇÃO	4,89
				ESGOTO DOMICILIAR	802,54
				MULTA ATRASO FAB	12,42
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.828,34

TOTAL A PAGAR

1.828,34

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836578-2

Setembro/2019

1 - 14

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.828,34

826700000183 283413331838 657820919113 419100500067



1836582510919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 60

MATRÍCULA

1836582-5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 16 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301730

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
6307	6307	30	90	0.0				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L329026	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	90,0	299,34	ÁGUA DOMICILIAR		299,34		
				RECURSOS HIDRICOS		3,74		
				MULTA ATRASO CEDAE		6,02		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,49		
				ESGOTO DOMICILIAR		245,16		
				MULTA ATRASO FAB		5,10		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

562,48

TOTAL A PAGAR

562,48

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836582-5

Setembro/2019

1 - 60

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

562,48

82650000052 624813331839 658250919169 019100500065



1836586410919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 30

MATRÍCULA

1836586-4

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 17 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301740

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
2878	2996	30	118	3.9333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	Y17S207345	CONS. APURADO	3.9333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	577,59
15.0-30.0	8,38	28,0	234,69	RECURSOS HIDRICOS	7,21
				MULTA ATRASO CEDAE	17,43
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,88
				ESGOTO DOMICILIAR	473,02
				MULTA ATRASO FAB	14,73
				TAXA DE ENTREGA	1,63

TOTAL CONTA

1.094,49

TOTAL A PAGAR

1.094,49

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	99,7	5 NMP/100 mL
		0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836586-4

Setembro/2019

1 - 30

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

1.094,49



826400000103 944913331830 658640919135 019100500065



1836593910919



DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
09/19

VENCIMENTO
05/10/2019

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

ORIGEM

MATRÍCULA
1836593-9

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO

1 - 53

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 18 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301760

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA
12/08/2019	11/09/2019			
6927	7030	30	103	3.4333

PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA
10/10/2019	Y14L329013	CONS. APURADO	3.4333

ECONOMIAS POR CATEGORIA				PERCENTUAL DE FAT. %				SUBCATEGORIA
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	451,86
15.0-30.0	8,38	13,0	108,96	RECURSOS HIDRICOS	5,64
				TAXA DE REGULAÇÃO	2,25
				IMPOSTO DE RENDA (-)	-22,07
				CSLL (-)	-4,60
				COFINS (-)	-13,79
				PIS/PASEP (-)	-2,99
				ESGOTO DOMICILIAR	370,04
				IMPOSTO DE RENDA -	-17,76
				CSLL - ESG	-3,70
				COFINS - ESG	-11,10
				PIS/PASEP - ESG	-2,41

TOTAL CONTA

829,79

TOTAL A PAGAR

751,37

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:	Nro Amostras	Valores	Conformes Apos
	Exig	Detectados(1)	Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	15 UH(max)
Turbidez	194	730	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	5 NMP/100 mL
		0	

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1836593-9

Setembro/2019

1 - 53

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

751,37

82600000073 513713331835 659390919150 319100500002



1833249010919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 31

MATRÍCULA

1833249-0

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 01 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301580

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
5479	5570	30	91	3.0333				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L330152	CONS. APURADO	3.0333					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$			
0.0-15.0	3,81	90,0	342,90	AGUA DOMICILIAR	351,28			
15.0-30.0	8,38	1,0	8,38	RECURSOS HIDRICOS	4,39			
				MULTA ATRASO CEDAE	9,31			
				TAXA DE REGULAÇÃO	1,75			
				ESGOTO DOMICILIAR	287,66			
				MULTA ATRASO FAB	7,88			
				TAXA DE ENTREGA	1,63			

TOTAL CONTA

663,90

TOTAL A PAGAR

663,90

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analís	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833249-0

Setembro/2019

1 - 31

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

663,90



82650000060 639013331835 324900919139 119100500063



1833252610919



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

NOME / CPF-CNPJ 09637908000266

MEX COMANDO DA 1 DIV.EXERCITO



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

MEDIÇÃO

09/19

VENCIMENTO

05/10/2019

ORIGEM

1 - 84

MATRÍCULA

1833252-6

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AVN DUQUE DE CAXIAS, 2947 BLOCO 02 - VILA MILITAR

ROTEIRO

0217600301590

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	VOLUME FAT.M³	VOLUME APURADO M³/DIA				
12/08/2019	11/09/2019							
5126	5201	30	90	2.5				
PRÓXIMA LEITURA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO	VOLUME MÉDIO M³/DIA					
10/10/2019	Y14L330142	CONS. APURADO	3.0					
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT.%				SUBCATEGORIA		
DOM	COM	IND	PUB	DOM	COM	IND	PUB	
6	0	0	0	100	0	0	0	COMUM
FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
0.0-15.0	3,32	90,0	299,34	ÁGUA DOMICILIAR		299,34		
				RECURSOS HIDRICOS		3,74		
				MULTA ATRASO CEDAE		6,02		
				TAXA DE REGULAÇÃO		1,49		
				ESGOTO DOMICILIAR		245,16		
				MULTA ATRASO FAB		5,10		
				TAXA DE ENTREGA		1,63		

TOTAL CONTA

562,48

TOTAL A PAGAR

562,48

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

ALÍQUOTA %

18

VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA

0,00

Segunda Via

MENSAGEM IMPORTANTE

SISTEMA: Guandu/RJ

Ref : 09/19

\$ Amostras

Parametros:

Nro Amostras

Valores Detectados(1)

Conformes Apos Recoleta(2)

Parametros:	Nro Amostras	Exig	Analisis	Valores Detectados(1)	Conformes Apos Recoleta(2)
Cor Aparente	194	0	0	8,5	15 UH(max)
Turbidez	194	730	730	2,7	5 UT(max)
Cloro Residual	694	730	730	1,8	0.2 A 2.0 MG/L
Coliformes Totais	694	730	730	96,0	AUSENTE (3)
Escherichia coli	694	730	730	99,7	5 NMP/100 mL
			0		

Todos os parâmetros seguem a Portaria vigente do Ministério da Saúde para água potável;*(1)Valores médios obtidos para resultados físico-químicos e percentual de amostras conformes para os parâmetros bacteriológicos;*(2) Amostras com desvio da qualidade da água são recoletadas e reanalisadas, após ações corretivas no Sistema de Abastecimento.

Zona Oeste Mais: 0800 025 0005 | www.zonaoestemais.com.br

CEDAE:195 ou 0800 28 21 195 | www.cedae.com.br

Agência:

3.3.6.3



LEVANDO QUALIDADE DE VIDA PARA VOCÊ



MAIS SAÚDE PARA VOCÊ MAIS CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 | Inscr. Estadual - 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 F. AB. ZONA OESTE S.A. | CNPJ: 14.863.079/0001-99
 Rua Nazare, s/n - Deodoro - Rio de Janeiro-RJ

CONTROLE DA CEDAE E DA ZONA OESTE

MATRÍCULA

MEDIÇÃO

ORIGEM

1833252-6

Setembro/2019

1 - 84

VENCIMENTO

05/10/2019

TOTAL A PAGAR

562,48

826700000050 624813331839 325260919189 419100500067



ÚLTIMOS CONSUMOS M³/DIA